


MONTAGE INSTRUCTIES VOOR VERTICALE LAMELLEN


Stap 1



MONTAGE TEGEN HET PLAFOND (A)

Meet en markeer de afstand (D) vanaf het raam. Hou rekening met eventuele obstakels, zoals deurgrendels, die de werking van de raamdecoratie kunnen hinderen. Houd elke montagebeugel op de plaats waar deze moet komen, ongeveer 5 cm van de positie waar de hoofd rail moet komen, en markeer de posities van de schroefgaten.

Monteer de montage beugels met de bijgeleverde schroeven. Als er meer dan 2 beugels geleverd zijn, plaats deze montagebeugels op even grote afstand van elkaar, over de gehele lengte van de hoofd rail. Gebruikt u alstublieft schroeven en pluggen geschikt voor muur/oppervlakte waar u de montagebeugels wilt monteren.




MONTAGE TEGEN HET KOZIJN OF MUUR BOVEN HET KOZIJN (B)

Houd elke montagebeugel op de plaats waar het moet komen, ongeveer 5cm van de positie waar de hoofd rail moet komen, en markeer de posities van de schroefgaten. Hou hierbij rekening met eventuele obstakels, zoals deurgrendels, die de werking van de raamdecoratie kunnen hinderen. Als er meer dan 2 beugels geleverd


zijn, plaats deze montagebeugels op even grote afstand van elkaar, over de gehele lengte van de hoofd rail. Gebruikt u alstublieft schroeven en pluggen geschikt voor muur/oppervlakte waar u de montagebeugels wilt monteren.

Stap 2



MONTAGE TEGEN HET PLAFOND


Kantel de hoofd rail en haak het in de montagebeugel. Draai de rail terug in een rechte positie in de montagebeugel en druk deze aan totdat u een klik hoort. De beugel is nu bevestigd.



MONTAGE TEGEN HET KOZIJN OF MUUR BOVEN HET KOZIJN

Haak de beugel in de hoofd rail en draai de rail in positie. Draai de kleine schroef aan om de beugel aan de rail te bevestigen.

Stap 3



MONTAGE TEGEN HET KOZIJN OF MUUR BOVEN HET KOZIJN


Wanneer de hoofd rail op zijn plaats hangt, bevestigt u de lamellen. Zorg er voor dat de dragers in de hoofd rail in een open positie gedraaid zijn

WAARSCHUWING!

Kleine kinderen kunnen verstrikt raken en stikken in de trekkoorden, kettingen, tapes en trekkoorden in het product zelf die helpen bij de bediening van het product.

Om te voorkomen dat kinderen of kwetsbare personen verstrikt raken of stikken, adviseren wij om alle koorden buiten bereik te houden. De koorden kunnen zich rond de nek van een klein kind of een kwetsbaar persoon wikkelen. Plaats daarom bedden, babybedjes en andere meubels ver weg van de koorden die de hele lengte van het raam beslaan.


Bindt de koorden niet samen, zorgt u er alstublieft voor dat de koorden niet verstrengeld raken en een lus vormen.



VEILIGHEIDSSYSTEEM

Als het veiligheidssysteem niet is gemonteerd, is het mogelijk dat kinderen en kwetsbare personen verstrikt kunnen raken of kunnen stikken.

- Het kinderveiligheidssysteem moet op maximale afstand van het bedieningssysteem bevestigd worden om te voorkomen dat er ruimte in het koord ontstaat om lussen te vormen en moet tenminste op 1,5 meter van de grond worden bevestigd.
- Plaats het veiligheidssysteem tegen de muur en teken de twee schroefgaten af op de muur.
- Boor twee gaten in de muur met een gepaste boor.
- Plaats het veiligheidssysteem en zorgt u er voor dat het koord/ de ketting volledig strak staat.



DE KOORDHOUDER

Schroef de koordhouder tegen de muur en maak daarbij gebruik van passende schroeven. Zorgt u er voor dat de houder volledig gesloten is.